

Esztergagép DMG MORI NT4300 DCG / 1500 SZ

CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: Mori Seiki NT 4300 DCG 1500 SZ

Vezérlés: Fanuc F31iA5

Az építés éve: 2017

Id 15074



Műszaki adatok

Max. forgácsolási hossz: [mm]	1.498
Forgácsolási átmérő: [mm]	660 / 350
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm]	730
Orsóorr:	A2-8
C-tengely	0,001°
Fő orsó	
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	3.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	30 / 25
3-pofás tokmány [mm]	KITAGAWA B-212A821F
Rúdfogás: [mm]	90

Ellenorsó

Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	3.000
3-pofás tokmány [mm]	KITAGAWA 8212A821F

Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz

B-tengely:	0,0001°
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	12.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	11

Szerszámváltó

Felszereltségi jellemzők

Forgácscsállító	
cooling system	Knall KF600/2850
Belső hűtés (IKZ): [bar]	70
Hűtőanyagtartály: [l]	600
Mérőérzékelő	OMP 60
Automatikus ajtók	
Csatlakozás	Roboter

Szerszám-felvétel: Capto C6

Szerszám-helyek: 100

Alsó késváltó

Szerszám-helyek: 10

meghajtott szerszámok 10

Meghajtott szerszámok fordulatszáma 6.000

meghajtó, meghajtott szerszámok [kW]: 5,5

Képek

